

pH REGULATOR-SOIL CONDITIONER

INFERTIS

SULPHUR 90% (S)



- Anında Etki
- Verim Artışı
- Kullanım Kolaylığı
- Çok yönlü fayda
- Kaliteli Üretim



%90 S
Mikronize
elementel
kükürt




2-4 Mikron
partikül çapı



Hızlı sülfat
oksidasyonu



24-48 saat içinde
bitki tarafından
alınır.



İlaçlama makineleri,
damlama sulama,
yağmurlama ile
uygulanabilir.



Düşük kullanım dozu



Sulphur mills limited
Technology leaders in advanced formulations

www.sulphurmills.com



PATENTLİ
TEKNOLOJİ

Neden **INFERTIS** ?


Kükürt, gerekli makro bitki besin elementlerinden biridir. Direkt besin değeri sağlar. Özellikle fosfor ve azot gibi diğer gerekli bitki besin elementlerinin kullanım etkinliğini artırarak ürün verimi artışına katkıda bulunur.

Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte tüm bitki besin elementleri ihtiyacı da artmıştır. Özellikle azot, fosfor ve potasyum gübreleme ihtiyaçları önem kazanmıştır. Artan gübre kullanımı toprak organik madde seviyesini düşürmüş ve kükürt yoksunluğunun ortaya çıkmasıyla tarımsal üretimi kısıtlamıştır. Kükürt 4. gerekli makro element olarak yerini almıştır.

INFERTIS Kullanıldığında

- Yüksek toprak pH'ının sorun olduğu yerlerde pH'ı düşürür.
- Gerekli bitki besin elementi olan kükürt, toprak pH'ını düşürerek, fosfor, potasyum ve iz elementlerin bitki tarafından alınımını kolaylaştırır ve bitki besin elementlerinin etkinliğini artırır.
- Verim ve kalitede önemli rol oynar.
- Kireçliliği azaltır.
- Tuzluluğu önler.
- Toprakta antiseptik ve antifungal etki gösterir.
- Hastalıklara karşı bitkinin direncinin artmasını sağlar.
- Topraktaki faydalı mikroorganizma faaliyetlerini artırır.
- **Sera naylonunu yakmaz.**

GÜBRE İÇİN UYGUN pH ARALIĞI



INFERTIS Teknik Özellikleri

1. Elementel (toz) kükürt partikül boyutu 100 mikron, jips 125 mikron, bentonitli kükürt partikül boyutu 50-75 mikron olmasına karşın, %90 kükürt **INFERTIS** partikül boyutu 2-4 mikrondur.
2. **INFERTIS**'in sülfata dönüşümü tamamen hızlıdır. Toprağa uygulandıktan sonra, 24-48 saat içinde sülfat formuna dönüşerek bitki tarafından alımı sağlanır.
3. Damlama sulama, yağmurlama ve püskürtme sistemleri ile kullanıma uygundur.
4. Makro ve mikro bitki besin elementleri ile uygulanabilen tek kükürt formudur.
5. Holder, Taral ve Lister benzeri ilaçlama makinalarıyla kullanıma uygundur.
6. Yüksek/yoğun azot, fosfor, potasyum kullanılan alanların, yüksek kükürt eksikliği olan toprakların ve kükürt ihtiyacı olan ürün topraklarının fiziksel yapısını iyileştirir.
7. Kükürt türevlerinin içinde en ekonomik etkiye sahip formudur.
8. Düşük dozda kullanımı onaylanmış tek kükürt formudur.
(Yapraktan uygulama: 200-300gr/dekar, Damlamadan: 2-4 kg/dekar.)
9. Ekim öncesi ve sonrası kullanılabilir.

BAZI ÜRÜNLER İÇİN OLMASI GEREKEN İDEAL pH DEĞERLERİ

ELMA	MUZ	HAVUÇ	KAVUN	MARUL	ÇİLEK
5,0-6,5	5,8-6,5	5,5-7,0	6,7-7,2	6,5-7,0	5,0-6,5
MISIR	BUĞDAY	SOYA	DOMATES	BİBER	HIYAR
5,5-7,5	5,5-7,5	6,0-7,0	6,3-6,8	6,6-7,0	6,4-6,9
BAĞ	PAMUK	NARENCİYE	ŞEFTALİ	PATATES	ZEYTİN
6,0-7,0	6,4-7,1	6,4-7,1	6,4-7,1	6,5-7,2	6,6-7,4

UYGULAMA

TOPRAKTAN UYGULAMA 2 - 4 Kg / Dekar

YAPRAKTAN UYGULAMA 200-300 gr / Dekar

UYGULAMA 15 GÜN ARALIKLARLA SEZON BOYU İHTİYAÇ DUYULDUĞU TAKDİRDE UYGULANIR.

BİTKİ İÇİN UYGUN pH ARALIĞI

	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
BAĞ							
YONCA							
ELMA							
ARPA							
LAHANA							
HAVUÇ							
MISIR							
PAMUK							
SALATALIK							
ÇİM							
MARUL							
YULAF							
SOĞAN							
BEZELYE							
BİBER							
TATLI PATATES							
BEYAZ PATATES							
SOYA FASULYESİ							
ISPANAK							
KABAK							
ÇİLEK							
TÜTÜN							
DOMATES							
BUĞDAY							
PANCAR							

Üretici Firma



Sulphur mills limited
Technology leaders in advanced formulations

H.O. 604/605 Business Point Plot No:349
Western Express Highway Andheri (East) Mumbai 400 069. INDIA
www.sulphurmills.com



İthalatçı Firma

inagro
Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Tel: 0533 935 15 63
info@inagro.com.tr
www.inagro.com.tr

Onur Mah. Turhan Cemal Beriker Biv.
Kıza İş Merkezi A-4 Blok No: 437/1
Ç Kapı No: 403 Seyhan / ADANA